



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA"

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema

Istituto Professionale per l'Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino

email: segreteria@istitutostanga.edu.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutostanga.edu.it

Circolare n.383

Cremona, 03/06/2020

➤ Ai Collaboratori Scolastici
Loro Sedi

Oggetto: Ambienti scolastici -norme igienico- Prevenzione rischio da coronavirus.

DISPOSIZIONI

norme igienico-sanitarie da mettere in atto negli ambienti scolastici di propria competenza, per attuare i principi di prevenzione disposti dalle Autorità competenti e tutelare la salute come bene primario.

Il personale che svolge le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) deve correttamente utilizzare i prodotti e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre quelli ordinariamente previsti: mascherine e guanti .

Il personale, che deve utilizzare le mascherine, deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro

dalle altre persone per tutta la durata della permanenza nelle sedi scolastiche.

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. banchi, sedie, cattedre, tavoli, suppellettili, scrivanie, tastiere, telecomandi, stampanti, porte, maniglie, tastiere dei distributori automatici, interruttori della luce, arredi, vetrate, pavimenti, scalinate, eccetera, con particolare attenzione in alcune aree specifiche, quali le superfici dei sanitari, le maniglie delle porte dei bagni, il pulsante dello sciacquone, gli scopini dei servizi igienici, la rubinetteria, i lavelli e le colonne, gli erogatori del sapone, il pavimento e le pareti dei servizi igienici, eccetera).

Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. candeggina), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione. Dal sito Ministero della Salute:

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c'è la comune candeggina, o varechina.

Leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli esempi:

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo così: 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua oppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua. Se utilizziamo un prodotto con cloro al 2,5% si riduce della metà la quantità di acqua necessaria sopradescritta.

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più alta: sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione. Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo così: 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua oppure 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua.

IMPORTANTE: Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.

PULIZIE:

- qualsiasi superficie e le apparecchiature devono essere spolverate;
- le ragnatele devono essere rimosse;
- i cestini devono essere svuotati durante le operazioni quotidiane di pulizia;
- gli erogatori del sapone/ soluzioni idroalcoliche devono essere sempre pieni;
- i servizi igienici devono essere sempre forniti di carta igienica e di salviettine monouso;
- i locali devono essere abbondantemente aerati durante le procedure di pulizia;
- al termine delle operazioni di pulizia, i carrelli devono essere sistemati negli appositi ambienti.
- i detersivi e il materiale igienico sanitario in dotazione devono essere sempre custoditi negli armadi/locali dotati di chiusura;
- gli ambienti devono profumare di pulito;
- il perimetro esterno degli edifici deve essere tenuto pulito.

la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Vedi anche poster: "Disinfettanti, igienizzanti, detersivi ... usati in sicurezza"
"Consigli per gli ambienti chiusi"

Distinti Saluti

La DSGA

Dott.ssa Silvia Frassini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Grazia Nolli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93

